

I-8431



I-8431-G



I-8831



1-8831-6

# I-8431/I-8831 I-8431-G/I-8831-G

PC-совместимый промышленный контроллер с Ethernet

## Спецификация

Процессор 80188, 40 МГц

 Статическая память (SRAM)
 512 кб

 Flash-память
 512 кб

 Энергонезависимая память (EEPROM)
 2 кб

 Операционная система
 Mini OS7

 Часы реального времени
 есть

 Аппаратный серийный номер
 есть

 Сторожевой таймер
 есть

#### Интерфейс

COM 0 внутренний COM 1 RS-232

COM 2

COM 3 RS-232/RS-485

COM 4 RS-232 Ethernet Port 10BaseT

#### Управление и индикация

Индикаторы Светодиоды, 5 цифровой 7-сегментный дисплей

Органы управления Кнопки управления

#### Количество слотов расширения

 8431
 4 слота

 8831
 8 слотов

## Размеры

8431 230 x 110 x 75.5 mm 8831 354 x 110 x 75.5 mm

# Условия эксплуатации

Рабочая температура  $-25^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$ Температура хранения  $-30^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 

Влажность 5 ~ 95%, без конденсации

#### Питание

Характеристики питания  $+10 \sim +30$  B, 20 Вт Потребляемая мощность -8431: 3.9 Вт -8831: 5.1 Вт